

Sífilis

Lo que debe saber

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS).



Se propaga a través del sexo oral, vaginal o anal.

Cualquiera que tenga sexo con una persona con sífilis puede contagiarse.



Una persona embarazada con sífilis puede contagiar la enfermedad a su bebé.



La única manera de saber si tiene sífilis es un examen de sangre realizada por un proveedor de atención médica.



El medicamento correcto recetado por un proveedor de atención médica puede curar la sífilis.



Un brote de sífilis se está presentando en el condado de Pierce y en los Estados Unidos.

En 2020, el condado de Pierce tuvo 277 casos de sífilis. En 2021, tuvo 554 casos.

Cada vez nacen más bebés con sífilis, cada año.

Si usted recibe tratamiento para la sífilis, todas sus parejas sexuales deben recibir tratamiento al mismo tiempo.



Siga las instrucciones acerca del período que no debe tener relaciones sexuales después del tratamiento.



Si recibe tratamiento para la sífilis y esta desaparece, puede recaer si tiene sexo con una pareja que tenga esta enfermedad.

Muchas personas que tienen sífilis no notan los síntomas.

Algunos pueden notarlo:



- Hinchazón de los nódulos linfáticos
- Fiebre.
- Dolor articular o muscular.
- Cambios en la visión o la audición.



- Pérdida del cabello, erupciones cutáneas, heridas abiertas o bultos parecidos a verrugas. Desaparecerán incluso sin tratamiento.

Sin tratamiento, la sífilis puede causar problemas de salud graves e incluso la muerte.



¿Tiene preguntas? ¿Quiere obtener más información?

Hable con su proveedor de atención médica.

Si no tiene uno, llame a la Clínica de Salud Sexual Departamento de Salud del condado de Tacoma-Pierce al (253) 649-1418. Para encontrar más información acerca de la sífilis y otras ETS, ingrese a [cdc.gov/std](https://www.cdc.gov/std/).