


តើពេលណាដែលកូនរបស់អ្នកឈឺធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចទៅរៀនបាន?

វត្តមាននៅសាលាគឺជាចំណុចព្យាករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលទៅលើភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅសាលា និងការបញ្ចប់ការសិក្សាតាមកាលកំណត់។ ក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថា កុមារដែលឈប់តិចជាង ៩ ថ្ងៃ ជាទូទៅអនុវត្តសកម្មភាពសិក្សាបានល្អប្រសើរនៅក្នុងសាលា។ ប្រើប្រាស់គន្លឹះណែនាំទាំងនេះដើម្បីប្រាប់នៅពេលកូនរបស់អ្នកឈឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទៅរៀនបាន ។

បញ្ជូនកូនរបស់អ្នកទៅសាលា ប្រសិនបើពួកគេ...



មិនមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែអាចចូលរួម ក្នុងសកម្មភាពធម្មតាបាន។

ទុកឱ្យកូនរបស់អ្នកនៅផ្ទះ ប្រសិនបើពួកគេ...



មានអារម្មណ៍ថាឈឺ និងមានគ្រុនក្តៅ កំដៅ 100.4°F ឬខ្ពស់ជាងនេះ ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន សម្រាប់គ្រុនផ្តាសាយ ឬ COVID-19 ឬមិន អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពធម្មតាបាន។

ក្អកក្អងរយៈពេល 24 ម៉ោង ចុងក្រោយ។



រាករូស និងបន្ទោបង់ញឹកញាប់ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។

មានកន្ទួលរមាស់មិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់។ ពួកគេ អាចត្រឡប់ទៅសាលាវិញ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពនិយាយថាគ្មានបញ្ហា។



មានការឈឺចាប់ ឬដំបៅហូរឈាមដែល អ្នកមិនអាចរុំប្លាស្ទ ឬគ្របគ្រងបាន។

នេះគឺជាការណែនាំទូទៅ។ សាលារៀន អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព គម្រោងថែទាំដែលបានអនុម័តសម្រាប់សិស្ស ឬនាយកដ្ឋានសុខភាព អាចណែនាំខុសៗគ្នា ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបុគ្គល។

ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នក ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ប្រសិនបើពួកគេ...



មានកម្ដៅ 100.4°F ឬខ្ពស់ជាង នេះ រយៈពេល លើសពី 2 ថ្ងៃ។



ក្អក ឬមានការរាករូស រយៈពេលលើសពី 2 ថ្ងៃ។



តឹងច្រមុះពិបាកដកដង្ហើមលើស មួយសប្តាហ៍ និងមិនធូរស្បើយ។



មានរោគសញ្ញាដង្ហើមបន្ទាប់ពីប្រើ ថ្នាំដង្ហើមប្រើពួកគេមានបញ្ហាក្នុង ការដកដង្ហើមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ បំពង់ហិត សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 911។