


코로나19 지침

보육 시설

COVID-19 확산을 방지하십시오.



사람들 간에 3피트(1미터) 거리를
장려합니다.
아이들 간에 평소보다 물리적으로
더 떨어져 할 수 있는 활동 선택.



아이와 직원 그룹의 인원은 32명
이하로 유지합니다.
넓은 실내를 여러 구역으로 분리.

유증상자는 자가격리해야 합니다.

병가 정책 검토.

아픈 직원 및 아이들이 없는지 출근 및 등원 시 확인합니다.



증상 체크.


발열, 오한, 기침, 호흡 곤란,
피로, 근육통, 두통, 미각 또는
후각 상실, 인후통, 코막힘 또는
콧물, 메스꺼움, 구토, 설사.



고위험군에 해당되는
직원도 귀가시킵니다.
65세 이상, 임산부 또는
면역체계가 약한 사람.

10일 이후 누구나 격리에서 해제될 수 있습니다.
보육시설에 대한 격리 지침을 참조하십시오.

청소 및 소독을 자주 합니다.



사람들이 자주 만지는 표면을 닦습니다.
전등 스위치, 리모컨, 문 손잡이, 전화기, 카운터탑, 테이블, 장난감.
청소하기 어려운 장난감은 잠시 치워두기.


건강 수칙



직원에게 백신 예방접종을
받도록 권하십시오.
휴가와 백신 클리닉에 대한
링크를 제공하십시오.



직원과 아이들이 자주 손을
씻도록 합니다.
비누와 따뜻한 물로 20초간
문지르기.



COVID-19 확진자에게 노출된
경우 검사를 받으십시오.
노출 후 5~7일.



티슈나 팔꿈치로 입을 가리고
기침이나 재채기를 합니다.
사용한 티슈는 쓰레기통에 버리고
즉시 손씻기