

ការជូនដំណឹងអំពីទឹកពណ៌ត្នោត ឬទឹកដាំនៅក្នុង គ្រឹះស្ថានផលិតចំណីអាហារ

ការជូនដំណឹងអំពី ទឹកដាំ មានន័យថា ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមានឆ្លងបាក់តេរី ដែលអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកឈឺ។



ការជូនដំណឹងអំពី ទឹកពណ៌ត្នោត មានន័យថា ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអាច មានសារធាតុដែលបង្កឱ្យឆ្លងមេរោគ។




អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងពេលមានការជូនដំណឹង អំពីទឹកពណ៌ត្នោត ឬទឹកដាំ៖

! អ្នកត្រូវតែបិទភ្លាមៗ។ សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋាន សុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីសុំជំនួយ។


កុំប្រើទឹកដើម្បីលាងចានឆ្នាំង ទទួលទាន រៀបចំម្ហូបអាហារ សម្អាត ផលដំណាំផ្សេងៗ ឬលាងដៃរបស់អ្នក។



ឈប់រៀបចំម្ហូបអាហារ ឬភេសជ្ជៈតទៅទៀត។




បិទម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកក ម៉ាស៊ីនស្លា ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Espresso ទាំងអស់ និងឧបករណ៍ដទៃទៀតដែលទាញយកទឹក ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់។




នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នកធ្វើការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ ដើម្បីកំណត់ថាតើទឹកមាន សុវត្ថិភាពនៅពេលណា។

បន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងអំពីទឹកពណ៌ត្នោតត្រូវបាន ដកចេញ៖

បើកក្បាលរ៉ូប៊ីណេបង្ហូរទឹកចេញទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ 5-10 នាទីឬរហូតទាល់តែទឹកចេញពណ៌ថ្លា។



បោះចោលទឹកកកទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកក។



បង្ហូរទឹកលាងទុយោដែលមានទឹកទាំងអស់៖

- ក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកស្អាត និងម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Espresso
- ប្រព័ន្ធចម្រោះ
- ប្រមូលជុំទឹកកកទាំងអស់បោះចោល
- បង្ហូរទឹកម៉ាស៊ីនលាងចានចេញ រួចបញ្ចូលទឹកថ្មី។

មុនពេលបើកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

ពិនិត្យមើលឱ្យឃើញទឹកថ្លាចេញពីក្បាលរ៉ូប៊ីណេទាំងអស់។



! ពិនិត្យជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក មុនពេលបើកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ បន្ទាប់ពីការ ជូនដំណឹងអំពីទឹកពណ៌ត្នោត ឬទឹកដាំ។